


# LT15 Gårdssag



**DIN GARANTI**  
30 dagers åpent kjøp.  
Du får pengene  
tilbake, hvis du ikke er  
fornøyd.

## LT15 Gårdssag yteevne og spesifikasjoner

### Tømmerstokk - kapasitet

Diameter 70 cm. Standard skjærelengde er 5,4 meter.

### Tømmerstokk - håndtering

Manuell tømmer håndtering. Bruk Wood-Mizer tømmerhake CH.

### Fremdriftssystem

Framdriftsfunksjonen betjenes manuelt med sveiv. Saghodet dras med tilbake.

### Sagens heve/senke system

Elektrisk innstilling av skjærehøyden (opp/ned).

### Produksjonskapasitet:

Typisk 0,3 - 0,5 m<sup>3</sup> ferdig standard utvendige panel pr. time. Effektivitet og kapasitet er til stor grad avhengig av tømmerhåndtering og håndtering av ferdig materialer.

## LT15 Gårdssag et komplett sagbruk

Uansett om du behøver høykvalitets hardtre for å lage møbler eller om du behøver paneler, bord, stolper, gjerdeplanker eller laftetømmer til huset, gården, fritidseiendommen. Eller har du kanskje et bygg eller restaureringsprosjekt på gang. Nå er det slutt å dra til trelastutsalget, hver eneste gang du behøver trelast. Nå kan du skjære tømmeret på din egen eiendom. Du får ikke bedre valuta for pengene dine eller en bedre sag enn LT15. Den er meget fleksibel, effektiv, økonomisk og gir deg maksimalt utbytte av hver eneste tømmerstokk.

LT15 kan skjære tømmerstokker med diameter 70 cm og lengder på inntil 5,4 meter i standard utførelse. Ekstra sagbenkseksjoner er tilgjengelig og det kan settes sammen så mange som behøves. Dermed kan man skjære selv de største og lengste tømmerstokkene.

LT15 gir deg et profesjonelt resultat til en meget overkommelig pris. Det er en meget driftssikker, solid og velutprøvet sag. Sagen leveres i velkjent Wood-Mizer utførelse og kvalitet, med flere patenterte og unike løsninger. Wood-Mizer er verdens største leverandør av båndsager, mer enn 40.000 sager er solgt i flere enn 220 land.



**Wood-Mizer**  
Fra skog til ferdig produkt

# LT15 Gårdssag

## Egenskaper og fordeler

- **Virkeskapasitet**  
Du kan skjære tømmerstokker med 70 cm diameter. Maksimum boks dimensjon er 60 cm bredde og 67 cm høyde.
- **Sagbenken**  
Hver sagbenkseksjon har fire justerbare ben, som sikrer rask og nøyaktig oppsetning av sagbenken og sagen.
- **Godkjenninger**  
Sagen er CE godkjent og møter eller overgår all andre relevante europeiske og internasjonale sikkerhetsstandarder og godkjenninger.
- **Bladsmøring**  
Leveres med vårt automatiske av/på smørings-system for rengjøring av sagbladene.
- **Sikkerhet**  
Sagen har markedets beste sikkerhetsbeskyttelse for operatøren.
- **Brukerdokumentasjon**  
Service og bruker manualer på norsk medfølger leveransen, samt montasje og brukerveilednings DVD/video medfølger.
- **Bladstyring**  
Bladstyringsarmen justeres enkelt av operatøren for å oppnå maksimal stabilitet for sagbladet.
- **Benkforlengere**  
Ønsker du å sage lengre tømmerstokker? Ekstra benkforlengerseksjoner øker effektiv skjærelengde med 1,95 alternativt 2,7 meter. Skjøt på med så mange benkforlengere du behøver.
- **Stokk håndtering**  
Manuell håndtering av tømmerstokken. Bruk Wood-Mizer tømmerhake CH.
- **Vedlikehold**  
Meget lite og enkelt vedlikeholdsbehov. Remdrift. Kun et smørepunkt.



LT15 her med 14 meter skjærelengde og bensin motor.

## Sagbenken

### Justerbare sidestøtter

Sørger for at tømmerstokken ligger trygt og sikkert på sagbenken ved skjæring.



### Stokklemme

Den er flytt og justerbar og sørger for at tømmerstokken fastspennes mot sidestøttene.



### Stokkvatering

Kilen gjør det mulig å vatre tømmerstokken på sagbenken, slik at stokken kan utnyttes maksimalt.



## Saghodet

### Fremdrift

Sagen leveres med en sveiv, som lett og enkelt sørger for fremdrift av saghodet og justering av skjærehastigheten.



### Høydeinnstilling

Alle sagene leveres med en meget anvendelig, elektrisk opp/ned innstilling av skjærehøyde.



## Motor alternativer

- Elektrisk – 7,5 kW
- Diesel – Yanmar 10 hk, med elektrisk start
- Bensin – Kohler 15 hk, med elektrisk start

## Andre spesifikasjoner

- Vekt: ca. 600 kg. komplett med 3 standard benkseksjoner, saghodet og motor.  
Ekstra benkseksjon 1,95 m. vekt: 90 kg  
Ekstra benkseksjon 2,7 m. vekt: 118 kg.
- LT15 kan transporteres på en tilhenger, eller på lastepaletten til en pick-up eller lastebil. Forsendelse og transport komplett på en lang pall.
- Forsendelses mål på pall: Lengde 2 meter, bredde 1 meter, høyde 2 meter med pall.
- Mobil utgave tilgjengelig



[www.woodmizer.no](http://www.woodmizer.no)

Wood-Mizer Nordic AS  
Vardelia 17  
2020 Skedsmokorset  
☎ 63 87 49 89  
firmapost@woodmizer.no

# Tilbehør Wood-Mizer LT15 Gårdssag

## Sagbladsmøringsvæske

LUBE benyttes for å smøre sagbladene under skjæring. Slik at det ikke bygger seg opp kvæ og lignende på sagbladets overflate. Hvis sagbladene ikke smøres, så vil det medføre økt varmegang, raskere bladbrudd og dårligere skur resultat. En flaske konsentrat gir ca 60 liter ferdig sagbladsmøringsvæske. 2 % LUBE blandes med 98 % vann. Ved frost blandes LUBE med en ikke frysbar væske.

Bestillings nr. **LUBE**



## Datastillverk

Datastillverket er lett å bruke og tilbyr avanserte og anvendelige funksjoner. Den har 3 programmerbare minner og 3 skjæremønstre. Ved å bruke et datastillverk øker hastigheten, nøyaktigheten og brukeranvendeligheten.

Bestillings nr. **500624**



## Barkfres (kun for sager med elektrisk hovedmotor, ikke bensin eller diesel motor)

Barkfresen går foran sagbladet og lager et spor. Den fjerner dermed sand og stein fra barken. Dette sparer sagbladet og holder sagbladet skarp lengre. Du sparer driftskostnader. Det blir mindre behov for sliping av sagbladet og du får lengre levetid ut av hvert enkelt sagblad.

Bestillings nr. **098590**



## Elektrisk fremdrift

Nå sliper du å dytte eller sveive sagen fremover. Mate hastigheten er regulerbar med et potensiometer med betjeningsknapp fra 0 til 100 % fremover. Bakover går den alltid i full fart.

Bestillings nr. **500730** (bensin/diesel sager), **500860** (elektriske sager)



## Benkforlenger

Skjærelengden forlenges enkelt med hjelp av ekstra benkforlengere. Det er ingen begrensning på hvor mange benkforlengere som kan benyttes. Den finnes i to forskjellige standard lengder. Det medfølger alltid med en stokklemme til hver benkforlenger. Benene er justerbare.

Bestillings nr. **095082** (1,95 m), **095083** (2,7 m)



# Tilbehør Wood-Mizer LT15 Gårdssag

## Ekstra stokklemme

Hvis ønskelig, så er det mulig å kjøpe ekstra stokklemmer. En ekstra stokklemme er praktisk å ha, når man skjærer tømmer med forskjellige lengder, samt korte tømmerstokker.

Bestillings nr. **094530**



## Lasterampe

Meget praktisk hjelpemiddel når tømmerstokken skal opp på sagbenken. Leveres i sett a 2 stk. Lasterampenes mothaker sørger for at tømmerstokken blir liggende og ikke ruller ned på bakken igjen. Bruk Wood-Mizer tømmerhake CH for å forflytte tømmerstokken fra bakken til sagbenken.

Bestillings nr. **097977**



## Beskyttelsestrekk

Beskytter hele saghodet. Er designet i utgangspunktet for våre store mobile sager, men fungerer bra også for LT15 serien.

Bestillings nr. **CC**



## Tømmerhake

Et meget praktisk og anvendelig håndverktøy og hjelpemiddel når du skal vende og håndtere tømmerstokker, enten på bakken eller oppe på sagbenken. Et kraftig verktøy med skaft av Hickory.

Bestillings nr. **CH**



## Fuktighetsmåler

Denne er ideell for bruk av alle som ønsker nøyaktig måling av reell fuktighet, i ferdige produkter eller tømmerstokker som skal bearbeides. Den er kompakt, håndholdt og veier kun 170 gram.

Bestillings nr. **MC1200**



**Wood-Mizer®**

Wood-Mizer Nordic AS  
Vardelia 17  
2020 Skedsmokorset  
☎ 63 87 49 89  
firmapost@woodmizer.no